

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

## REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	7,5	Da
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	HRN ISO 11423-2:2002	µg/l		< 1,43	
Benzen	HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 1	< 0,3	Da

Kraj analitičkog izvješća





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

Franje Krežme 1, 31000 Osijek  
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-mail: zzjz.vode@gmail.com  
www.zzjosijek.hr

IBAN: HR1724810001136000557  
MB: 3018792 | OIB: 46854859465

## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 28.6.2018.

Broj izvješća: **01 02632/18**

Kupac: **Ministarstvo zdravstva, Služba županijske sanitarne inspekcije-ispostava Nova Gradiška**  
**35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **20.6.2018. 11:20**

Datum dostave: **20.6.2018. 14:00**

Početak analize: **20.6.2018.**

Završetak analize: **28.06.2018. 08:00:57**

Lokacija: **Dječji vrtić Seka i Braco - kuhinja, Tomislavov trg bb, Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Zapisnik Klasa:540-02/18-18/133,**  
**Ur.br. 534-07-4-3-10/1-18-1**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Zvonimir Bubalo**

Tip dostave: **Uzorkovano prema \*HRN ISO 5667-5:2011**

### ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:  
Vera Santo  
dipl.ing.preh.teh.



Voditeljica službe:  
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.  
spec.analit.toksikologije

### Dostaviti:

1. Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Hrvatska, 10000 Zagreb, Ksaver 200a
2. Ministarstvo zdravstva, Služba županijske sanitarne inspekcije-ispostava Nova Gradiška, Hrvatska, 35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1
3. Arhiva

OBR 090 REV 1

Analičko izvješće broj: **01 02632/18** Strana 1/2

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja.

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravlja, KLASA:UP/I-541-02/14-03/12; URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-13 od 9. lipnja 2016.

Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07; URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14; URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ožujka 2015.

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

## REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	15,7	Da
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	HRN ISO 11423-2:2002	µg/l		< 1,43	
Benzen	HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 1	< 0,3	Da

Kraj analitičkog izvješća





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

Franje Krežme 1, 31000 Osijek  
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-mail: zzjz.vode@gmail.com  
www.zzjosijek.hr

IBAN: HR1724810001136000557  
MB: 3018792 | OIB: 46854859465

## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 28.6.2018.

Broj izvješća: **01 02630/18**

Kupac: **Ministarstvo zdravstva, Služba županijske sanitarne inspekcije-ispostava Nova Gradiška**  
**35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **20.6.2018. 09:55**

Datum dostave: **20.6.2018. 14:00**

Početak analize: **20.6.2018.**

Završetak analize: **28.06.2018. 07:58:18**

Lokacija: **Trgovačko društvo Brodok j.d.o.o. - Hotel Zovko - kuhinja, Gromačnik Zvonka Bušića 11, Sibinj**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Zapisnik Klasa:540-02/18-18/131,  
Ur.br. 534-07-4-3-10/1-18-1**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Zvonimir Bubalo**

Tip dostave: **Uzorkovano prema \*HRN ISO 5667-5:2011**

### ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:  
Vera Santo  
dipl.ing.preh.teh.



Voditeljica službe:  
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.  
spec.analit.toksikologije

### Dostaviti:

1. Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Hrvatska, 10000 Zagreb, Ksaver 200a
2. Ministarstvo zdravstva, Služba županijske sanitarne inspekcije-ispostava Nova Gradiška, Hrvatska, 35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1
3. Arhiva

OBR 090 REV 1

Analičko izvješće broj: **01 02630/18** Strana 1/2

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja.

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravlja, KLASA:UP/I-541-02/14-03/12;  
URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-13 od 9. lipnja 2016.

Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07;  
URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14;  
URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ožujka 2015.

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

## REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za kromatografiju					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Ugljikovodici	HRN EN ISO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 50	7,5	Da
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	HRN ISO 11423-2:2002	µg/l		< 1,43	
Benzen	HRN ISO 11423-2:2002	µg/l	≤ 1	< 0,3	Da

Kraj analitičkog izvješća





## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 28.6.2018.

Broj izvješća: **01 02631/18**

Kupac: **Ministarstvo zdravstva, Služba županijske sanitarne inspekcije-ispostava Nova Gradiška  
35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **20.6.2018. 10:40**

Datum dostave: **20.6.2018. 14:00**

Početak analize: **20.6.2018.**

Završetak analize: **28.06.2018. 07:59:49**

Lokacija: **Caffe bar Burum - šank, A. Jarića 4, Slavonski Brod**

Vrsta analize: **Ostalo**

Dokument naručitelja: **Zapisnik Klasa:540-02/18-18/132,  
Ur.br. 534-07-4-3-10/1-18-1**

Razlog zahtjevanja: **Prema zahtjevu naručitelja**

Uzorkovao: **Zvonimir Bubalo**

Tip dostave: **Uzorkovano prema \*HRN ISO 5667-5:2011**

### ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvršenu analizu uzorak vode za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15 i 104/17).

Voditeljica odjela:  
Vera Santo  
dipl.ing.preh.teh.



Voditeljica službe:  
doc. dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.  
spec.analit.toksikologije

### Dostaviti:

1. Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Hrvatska, 10000 Zagreb, Ksaver 200a
2. Ministarstvo zdravstva, Služba županijske sanitarne inspekcije-ispostava Nova Gradiška, Hrvatska, 35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1
3. Arhiva